									20	23年1月現在のものです			
						SKYAC	CTIV-G						
 ■車種	ボディタイプ					ハッチ	バック						
	機種名		15	5C	15 BD/15	Sunlit Citrus		15 SPORT		15MB			
	駆動方式		2WD (FF)	4WD	2WD (FF)	4WD	2W[O (FF)	4WD	2WD (FF)			
■エンジンタイプ	SKYACTIV-G(スカー	イアクティブ・ジー)				1.5 (高圧縮ガソリンエンジン)			1.5			
■トランス		(スカイアクティブ・ドライブ)		6E0	C-AT		6EC-AT	_	6EC-AT	_			
ミッションタイプ	SKYACTIV-MT(スカ	コイアクティブ・エムティー)		-	_	_	_	6MT	_	6MT			
■車名·型式			マツダ・5BA-DJLFS	マツダ・5BA-DJLAS	マツダ・5BA-DJLFS	マツダ・5BA-DJLAS	マツダ・5	BA-DJLFS	マツダ・5BA-DJLAS	マツダ・3BA-DJLFS			
■寸法・重量・	全長×全幅×全高	mm	4,080×1,695×1,500	4,080×1,695×1,525	_	_	-	_	_	4,080×1,695×1,500			
定員	シャーク	フフィンアンテナ装着車※1、2	_	_	4,080×1,695×1,525	4,080×1,695×1,550	4,080×1,6	595×1,525	4,080×1,695×1,550	_			
	室内寸法(長さ×幅×	高さ) ^{※3} mm				1,805×1,4	45×1,210						
	ホイールベース	mm				2,5	570						
	トレッド	前/後 mm					/1,480						
	最低地上高※3	mm				14							
	乗車定員	名				į							
	車両重量	kg	1,090	1,160	1,090	1,160	1,090	1,060	1,160	1,040			
■ステアリング・ サスペンション・	ステアリング※3	N. att.				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ニオン式						
ブレーキ	ラス· (フフヨフ	前/後				マクファーソンストラット							
	ブレーキ	前/後			ベン・	チレーテッドディスク/リー		ドラム					
	型式 種類 ^{※3}						PS型						
	総排気量					水冷直列4気筒 1.4							
	ボア×ストローク	mm				74.5							
	圧縮比※3			14.0									
	最高出力※4	kW〈PS〉/rpm				81〈110〉/6,000				85(116)/6,000			
	最大トルク※4	N•m⟨kgf•m⟩/rpm				142(14.5)/3,500				149(15.2)/4,000			
	燃料供給装置	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	使用燃料・タンク容		無鉛レギュラー	無鉛レギュラー	無鉛レギュラー	無鉛レギュラー	無鉛レギュラー	無鉛レギュラー	無鉛レギュラー	無鉛プレミアム			
			ガソリン・48	ガソリン・44	ガソリン・48	ガソリン・44	ガソリン・48	ガソリン・44	ガソリン・44	ガソリン ^{※5} ・44			
■性能	WLTC = 燃費 (国	土交通省審査値) *1、2 km/L	20.3	18.1	20.3	18.1	20.3	20.2	18.1	20.2			
		市街地モード(WLTC-L)	16.6	15.3	16.6	15.3	16.6	16.6	15.3	16.3			
		郊外モード(WLTC-M)	20.4	17.9	20.4	17.9	20.4	20.5	17.9	20.7			
		高速道路モード(WLTC-H)	22.4	19.8	22.4	19.8	22.4	22.0	19.8	22.1			
	JC08 モード 燃費 (国		21.8	19.8	21.8	19.8	21.8	_	19.8	_			
	主要燃費向上対策		ミラーサイクル	· エンジン、アイドリングス	・ 、トップ機構、筒内直接噴	- 射 (DI) 、可変バルブタイミ	ング、充電制御、ロックス	アップ機構付トルクコン	 /バーター(AT車)、電動パワ				
	最小回転半径	m		4	.7			4.7		4.9			
■トランス ミッション	クラッチ※3			3要素1段2相形((ロックアップ機構付)		3要素1段2相形 (ロックアップ機構付)	乾式単板 ダイヤフラム式	3要素1段2相形 (ロックアップ機構付)	乾式単板 ダイヤフラム式			
	変速比 (第1速/第2速/第3速	图/第4速/第5速/第6速/後退)	3.	3.529/2.025/1.348/1.000/0.742/0.594/2.994 3.529/2.025/1.348/1.000/0.742/0.594/2.					2/0.594/2.994	3.583/1.904/1.290 0.972/0.795/0.645 3.416			
	最終減速比		4.060	前 4.319/後 2.928	4.060	前 4.319/後 2.928	4.060	4.105	前 4.319/後 2.928	4.388			

^{*1:}燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。

^{*2:}WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の

^{※1:4}WD車は車両の状態、駐車場の構造や車高検知システムにより、立体駐車場へ駐車できない場合があります。※2:15 BD/15 Sunlit Citrus/15 SPORTはシャークフィンアンテナ装着車のみ。※3:社内測定値および社内呼称。※4:〈 〉内は旧単位での参考値です。※5:無鉛プレミアムガソリン仕様車 には無鉛プレミアムガソリンをご使用ください。無鉛プレミアムガソリンが給油できない場合、無鉛レギュラーガソリンも使用できますが、エンジン出力低下などの現象が発生します。

						SKYACTIV-D			
 □車種	ボディタイプ					ハッチバック			
=+1±	機種名		X	D	XD			XD SPORT+	
	駆動方式		2WD (FF)	4WD	2WD (FF)	4WD	2WI	D (FF)	4WD
■エンジンタイプ	SKYACTIV-D(スカイ	アクティブ・ディー)	V.,		, , ,	1.5		,	
■トランス		スカイアクティブ・ドライブ)		6EC	C-AT		6EC-AT	_	6EC-AT
ミッションタイプ	SKYACTIV-MT(スカー	イアクティブ・エムティー)		-	_		_	6MT	_
■車名・型式			マツダ・3DA-DI5FS	マツダ・3DA-DI5AS	マツダ・3DA-DJ5FS	マツダ・3DA-DI5AS	マツダ・3	DA-DI5FS	マツダ・3DA-DJ5AS
■寸法・重量・	全長×全幅×全高	mm	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4,080×1,695×1,525	-	_		_	_
定員	シャーク	フィンアンテナ装着車※1、2		_	4,080×1,695×1,525	4,080×1,695×1,550	4,080×1,6	695×1,525	4,080×1,695×1,550
	室内寸法(長さ×幅×高					1,805×1,445×1,210		<u>, </u>	
	ホイールベース	mm				2,570			
	トレッド	前/後 mm				1,495/1,480			
	最低地上高※3	mm				145			
	乗車定員	名				5			
	車両重量	kg	1,140	1,230	1,140	1,230	1,150	1,110	1,240
■ステアリング・	ステアリング※3					ラック&ピニオン式			
サスペンション・ ブレーキ		前/後			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-ソンストラット式/トーショ:			
プレーキ		前/後			ベンチレーテッドディスク/リーディングトレーリング式ドラム				
■エンジン	型式			,		S5-DPTS型	,		
	種類※3				水冷直列	刊4気筒DOHC16バルブ 直	噴ターボ		
	総排気量	L				1.498			
	ボア×ストローク	mm				76.0×82.6			
	圧縮比※3					14.8			
	最高出力※4	kW〈PS〉/rpm				77(105)/4,000	I	I	
	最大トルク※4	N•m⟨kgf•m⟩/rpm		250(25.5)/	1,500-2,500		250(25.5)/1,500-2,500	220(22.4)/1,400-3,200	250(25.5)/1,500-2,500
	燃料供給装置	_				電子式(コモンレール)			
— Id 64	使用燃料・タンク容量			T	1	軽油•44	T		
■性能	WLTC ₹-F 燃費 (国土	交通省審査値) *1、2 km/L		19.2	21.6	19.2	21.6	25.2	19.2
		市街地モード(WLTC-L)	18.1	16.3	18.1	16.3	18.1	23.3	16.3
		郊外モード(WLTC-M)	21.3	19.0	21.3	19.0	21.3	25.0	19.0
		高速道路モード(WLTC-H)	23.8	21.0	23.8	21.0	23.8	26.3	21.0
	JC08₹=ド 燃費(国土	交通省審査値) *1 km/L	24.2	21.9	24.2	21.9	24.2	27.0	21.9
	主要燃費向上対策		アイドリングストッ	プ機構、筒内直接噴射、電子	子制御燃料噴射、過給器、コ	モンレール高圧噴射、4バル	ブ、ロックアップ機構付トルタ	クコンバーター (AT車) 、電動/	パワーステアリング
	最小回転半径	m		4	.7			4.9	
■トランス ミッション	クラッチ ^{※3}			3要素1段2相形(「ロックアップ機構付)		3要素1段2相形 (ロックアップ機構付)	乾式単板ダイヤフラム式	3要素1段2相形 (ロックアップ機構付)
	変速比 (第1速/第2速/第3速/	/第4速/第5速/第6速/後退)		3.552/2.022/1.452/1.0	000/0.708/0.599/3.893		3.552/2.022/1.452/ 1.000/0.708/0.599/ 3.893	3.230/1.652/1.088/ 0.775/0.580/0.490/ 3.416	3.552/2.022/1.452/ 1.000/0.708/0.599/ 3.893
	最終減速比		3.389	前 3.389/後 2.928	3.389	前 3.389/後 2.928	3.389	4.105	前 3.389/後 2.928

^{*1:}燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。

■道路運送車両法による型式指定申請書数値 ◆本仕様・装備は予告なく変更する場合があります。 ■製造事業者:マツダ株式会社

^{*2:}WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の 影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

^{※1:4}WD車は車両の状態、駐車場の構造や車高検知システムにより、立体駐車場へ駐車できない場合があります。※2:XD BD、XD SPORT+は、シャークフィンアンテナ装着車のみ。※3:社内測定値および社内呼称。※4:〈 〉内は旧単位での参考値です。

○・煙淮壮儘 △・メーカーオプション ▲・ショップオプション

							〕:標準装備、△:メーカーオブ	ション、▲・ショッノオノション
機種名			15C/XD	15 BD/XD BD	15 Sunlit Citrus	15 SPORT	XD SPORT+	15MB
■セーフティ	[全車標準装備] ●全席ヘッドレスト(上Tシー・シグナル・システム(ESS) ●シートへ対応チャイルドシート固定ロアアンカレッシートロードリミッター機構付ELR3点式ポート(アドバンストSCBS)*夜間歩行者検知線逸脱警報システム(LDWS)*LDWS:Lane	ドルト アンカーアジャスタ・ パジ (左右席) &トップテザー ×2 (左右席) 、ELR3点式×1 機能付 ●スマート・シティ・	ー (運転席/助手席) ●ウォーニ アンカレッジ (左右席) ●SRS (中央席) ●ダイナミック・スク ブレーキ・サポート[後退時] (ニング (運転席/助手席シートベル エアバッグシステム 運転席 & タビリティ・コントロールシスラ (SCBS R) ●AT誤発進抑制制復	ト、ライト消し忘れ、半ドア) ●軽量 ・助手席 ●シートベルト フロンI テム[横滑り防止機構] (DSC) &トラ 即[前進時/後退時] (AT車) ●ブラー	・高剛性・安全ボディ"SKY. - シート プリテンショナー と クション・コントロール・シ	ACTIV-BODY(スカイアクティブ・ &ロードリミッター機構付ELR3 vステム(TCS) ●アドバンスト・フ	ボディ)" ●リアシート ISOFIX 点式×2 ●シートベルト リア スマート・シティ・ブレーキ・サ
	SRSエアバッグシステム カーテン&フロン	トサイド	0	0	0	0	0	_
	スマート・ブレーキ・サポート(SBS)		_	Δ	0	0	0	_
	マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール	(MRCC) (MT車)	_	_	_	0	0	_
	マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール [全車速追従機能付] (AT車)	(MRCC)	_	\triangle	0	0	0	_
	レーンキープ・アシスト・システム(LAS)		_	Δ	0	0	0	_
	ドライバー・アテンション・アラート(DAA)		_	_	0	0	0	_
	ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC)		0	0	0	0	_	0
	アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH)		_	_	_	_	0	_
	交通標識認識システム(TSR)		_	Δ	0	0	0	_
	360°ビュー・モニター※1+ フロントパーキングセンサー(センター/コー	-ナー)	Δ	Δ	0	0	0	_
■視界	[全車標準装備] ●LEDハイマウントストッコンビランプ ●リアコンビランプユニット ●ヘッドランプウォッシャー (4WD車) ●ヒ	内シグネチャーLEDランフ ーテッドドアミラー (4WDI	゚●オートライトシステム ●	レインセンサーワイパー(フロ)	ント) 感度調整式 ●LEDドアミラ		ブランプ (4WD車) ※3 ●フロント	
	ヘッドランプユニット内シグネチャーLEDラ	ランノ 	_	_			0	
	スーパーUVカットガラス(フロントドア)		_	0	0		_	-
	IRカットガラス (フロントガラス/フロントドア) ダークティンテッドガラス (リアドア/リアゲ-	1.)	Δ	0	0	0	0	
	遮音ガラス(フロントガラス)	-r)	0	0	0	0	0	
	自動防眩ルームミラー		Δ	Δ	0	0	0	_
	電動格納リモコン式カラードドアミラー	ボディ同色	0	0	_			0
	E3/10/17/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/	セラミックメタリック	_	Δ	0	_	_	
		グロスブラック※4	_	Δ	_	0	0	_
		オート格納	A	0	0	0	0	A
■エクステリア	 [全車標準装備] ●電磁式リアゲートオー	プナー						
	ルーフフィルム	ホワイト	_	Δ	0	_	_	_
		 ブラック	_	Δ	_	0	0	_
	リアルーフスポイラー		A	A	A	A	A	A
	マフラーカッター		A	A	A	0	0	A
	フロントグリル/リアバンパーアクセント		_	○(ライト=	ングイエロー)	○(クラ:	シックレッド)	_
	フロントグリル		パネル(材着)	パネル	(塗装) ※5	メッシュ(グロスブラック)	パネル(材着)

※1:カメラの映像に影響を及ぼすため、字光式ナンバープレートの装着はできません。※2:フロントガラスは合わせガラスの採用により、UVカット機能を持たせています。※3:装着位置はリアバンパー運転席側となります。※4:色名称は「ブリリアントブラック」です。※5:塗装色につきましては「ボディカラー/ルーフ/ホイール・ホイール・ホイールキャップ/グリル/インパネ組み合わせ表」をご確認ください。

							〕:標準装備、△:メーカーオプシュ	ション、▲:ショップオプ:
幾種名			15C/XD	15 BD/XD BD	15 Sunlit Citrus	15 SPORT	XD SPORT+	15MB
インテリア	[全車標準装備]●ルームランプ(フト(運転席) ●コンソールマルチトレ						ヽ(フロント×2) ●バニティミラー	(運転席/助手席) ●フット
	アクティブ・ドライビング・ディスプレ	ノイ (カラー)	_	Δ	0	0	0	_
	インテリジェント・コーチン	グ機能	0	0	0	0	0	0
	ドライブ・マスター (i-DM) ティーチ	ング機能 スコア	15C:○/XD:−	_	_	_	_	0
		スコア&アドバイス	15C:△/XD:○	0	0	0	0	_
	セグメント液晶オーディオディスプ	レイ	15C:○/XD:-	_	_	_	_	0
	8インチセンターディスプレイ		15C:△/XD:○	0	0	0	0	_
	コマンダーコントロール		15C:△/XD:○	0	0	0	0	_
	タコメーター		15C:△ (デジタル) / XD:○ (デジタル)	○(デジタル) / △(アナログ)	○(アナログ)	○(アナログ)	○(アナログ)	○(デジタル)
	ステアリング オーディ	オリモートコントロールスイッチ	15C:△/XD:○	0	0	0	0	0
	ヒーター	-	_	_	0	_	0	_
	シフトス	イッチ	_ * 6	A	A	○(AT車)	○(AT車)	_
	マップランプ (フロント)		15C:△/XD:○	0	0	0	0	_
	ルームランプ (リア)		15C:△/XD:○	0	0	0	0	_
	トノカバー		A	A	A	A	A	A
/	運転席ラチェットレバー式シートリ	フター	0	0	_	0	_	0
	運転席6Wayパワーシート&ドライ (シート位置/アクティブ・ドライビング・う		_	_	0	_	0	_
	運転席&助手席シートヒーター		_	_	0	_	0	_
	リアシート 6:4分割可倒式シート/	バック	Δ	0	0	0	0	_
訓	[全車標準装備]●リアヒーターダ	クト						
	マニュアルエアコン		0	_	_	_	_	0
	フルオートエアコン		_	0	0	0	0	_
ーディオ・他	[全車標準装備] ●AM/FMラジオ							
	CD/DVDプレーヤー		Δ	Δ	0	0	0	_
	地上デジタルTVチューナー(フルセ	グ)	Δ	Δ	0	0	0	_
	スピーカー	4スピーカー	15C:○/XD:−	_	_	_	_	0
		6スピーカー	15C:△/XD:○	0	0	0	0	_
	可倒式アンテナ(ラジオ用)		0	_	_	_	_	0
	シャークフィンアンテナ (ラジォ用)	ボディ同色	_	0	_	_	_	_
		セラミックメタリック	_	Δ	0	_	_	_
		グロスブラック ^{※7}	_	Δ	_	0	0	_
	ナビゲーション用SDカードPLUS		_*8	A	A	A	A	_
	Bluetooth®		15C:△/XD:○	0	0	0	0	_
	ハンズフリーマイク		15C:△/XD:○	0	0	0	0	_

※6:メーカーセットオプションのマツダコネクトパッケージを選択した場合、ショップオプションの「ステアリング シフトスイッチ」を装着できます。※7:色名称は「ブリリアントブラック」です。※8:メーカーセットオプションのマツダコネクトパッケージを選択した場合、ショップオプションの「ナビゲーション用 SDカードPLUS」を装着できます。

○:標準装備、△:メーカーオプション、▲:ショップオプション

機種名:15 BD 2WD(FF)車 /

機種名			15C/XD	15 BD/XD BD	15 Sunlit Citrus	15 SPORT	XD SPORT+	15MB
1201210			130/10	13 00/ 10 00	15 Summe Citrus	13 31 010	AD 31 ORT 1	15/46
■オーディオ・他	外部接続ハブ	USB端子/AUXミニジャック	15C:○/XD:−	_	_	_	_	0
		USB端子×2/AUXミニジャック/ ナビゲーション用SDカード専用スロット	15C:△/XD:○	0	0	0	0	_
	Apple CarPlay		15C:−/XD:○	0	0	0	0	_
	Android Auto™		15C:−/XD:○	0	0	0	0	_
■シャシー& メカニズム		電動パワーステアリング ●SKYACTIV-CHASSIS Plus) ●ナチュラル・サウンド・スムーザー (ディー・		-		TIV-VEHICLE DYNAMICS (スカイアクティブ ビークル ダイナミ	クス) G-ベクタリング コン
■タイヤ& ホイール	185/65R15 88Sターフルホイールキャップ	イヤ&15×5½Jインチスチールホイール+ プ	○(シルバー)	○(2トーン ^{※9})	-	-	-	-
	185/65R15 88Sタ- (ホイールキャップレス)	イヤ&15×5½Jインチスチールホイール	_	Δ	_	_	_	_
	185/65R15 88Sタ- (シルバーメタリック塗	イヤ&15×5½Jインチアルミホイール 装)	-	_	0	-	-	_
	185/60R16 86Hタ (切削加工:ブラックメタ	イヤ&16×5½Jインチアルミホイール ヌリック塗装)	_	_	_	0	0	_
	195/55R16 87Vタ (ブラックメタリック塗装	イヤ&16×5½ インチアルミホイール g)※10	-	_	_	-	_	0
■セキュリティ・	[全車標準装備]●-	イモビライザー (国土交通省認可品) ●イルミネー:	デッドエントリーシステム ● /		理キット ●タイヤ交換用工具	●プッシュボタンスタートシ	ステム	
他	電波式キーレスエン(アンサーバック機能付	パーシステム 、リアゲート連動) &電波式キー×2	0	_	-	_	-	0
		スエントリーシステム 、リアゲート連動)&アドバンストキー×2	_	0	0	0	0	_

※9:塗装色につきましては「ボディカラー/ルーフ/ホイール・ホイールキャップ/グリル/インパネ組み合わせ表」をご確認ください。※10:タイヤチェーンは装着できません。

●SRS:Supplemental Restraint System (補助拘束装置) 運転席&助手席エアバッグは横方向や後方からの衝撃、横転および転覆した場合や正面からの衝撃が小さい場合には作動しません。カーテン&フロントサイドエアバッグは横方向からの衝撃を感知した場合、感知した側が作動しますが、正面や後方からの衝突時や衝撃が小さい場合には作動しません。すべてのSRSエアバッグはシートベルトをしたうえでの補助拘束装置です。シートベルトは必ず装着してください。●Apple CarPlayは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。●Android Autoは、Google ILCの登録商標です。●アドバンストキーレスエントリーシステムおよび電波式キーレスエントリーシステムを電波障害となるような機器 (携帯電話、PDAなど)と重ねて携帯した場合、機能しないことがあります。その際は、キーを離してご使用ください。●寒冷地仕様を特に設定しておりません。全車寒冷地を考慮した仕様となっております。●メーカーオプションにつきましては「Price&Maker Set Options (価格&メーカーセットオプション)」をご確認ください。

Dimensions (四面図)

単位(mm)

(▲)・レスオプション ▲─▲・セットオプション

□ 15C	2WD•AT ¥1,529,000 (¥1,3	/U,UUU) / 4W D•Al +1,/ +/,U	UU (¥ 1,590,000) メーカーセットオプション価格			 組合せ表		
マツダコネクトパッケージ	●インテリジェント・ドライブ・マスター[ティーチ ●8インチセンターディスプレイ&コマンダーコ ●ステアリング オーディオリモートコントロー。 ●タコメーター(デジタル) ●6スピーカー ●外部接続ハブ(USB端子×2/AUXミニジャック/ナ	ントロール	¥71,500 (¥65,000)	A	↑	A	↑	
ユーティリティパッケージ	●リアシート 6:4分割可倒式シートバック	●ダークティンテッドガラス(リアドア/リアゲート)	¥33,000 (¥30,000)		A	A	A	A
360°セーフティパッケージ	●360°ビューモニター ●自動防眩ルームミラー	●フロントパーキングセンサー(センター/コーナー)	¥60,500 (¥55,000)			•		•
CD/DVDプレーヤー+地上	デジタルTVチューナー(フルセグ)		¥33,000 (¥30,000)				A	A
			メーカーセットオプション合計	¥71,500 (¥65,000)	¥104,500 (¥95,000)	¥165,000 (¥150,000)	¥137,500 (¥125,000)	¥198,000 (¥180,000)

	価格 ()内は消費税抜き価格 2WD•AT ¥1,903,000 (¥1,7,	30,000) ∕ 4wd•at ¥2,123,0	00 (¥1,930,000)					
			メーカーセットオプション価格			 せ表		
ユーティリティパッケージ	●リアシート 6:4分割可倒式シートバック	●ダークティンテッドガラス(リアドア/リアゲート)	¥33,000 (¥30,000)	A	^	^	A	
360°セーフティパッケージ	●360°ビューモニター ●自動防眩ルームミラー	●フロントパーキングセンサー(センター/コーナー)	¥60,500 (¥55,000)			•		
CD/DVDプレーヤー+地上	:デジタルTVチューナー(フルセグ)		¥33,000 (¥30,000)		A		A	
			メーカーセットオプション合計	¥33,000 (¥30,000)	¥66,000 (¥60,000)	¥93,500 (¥85,000)	¥126,5 (¥115,00	

	2WD•AT ¥1,991,000 (¥1,810,000) / 4WD•AT ¥2,211,											
		メーカーセットオプション価格					組合	せ表				
360°セーフティパッケージ	●360°ビューモニター ●自動防眩ルームミラー	¥ 60,500 (¥55,000)	•									
セーフティクルーズ パッケージ	●スマート・ブレーキ・サポート (SBS) ●レーンキーブ・アシスト・システム (LAS) ●マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (MRCC) [全車速追従機能付] ●交通標識認識システム (TSR) ●アクティブ・ドライビング・ディスプレイ (カラー) ●タコメーター (アナログ) ●ステアリングスイッチパネル加飾 / メーターリング (サテンクロームメッキ)	¥66,000 (¥60,000)										•
CD/DVDプレーヤー+地上	デジタルTVチューナー(フルセグ)	¥33,000 (¥30,000)						A	A		A	A
ルーフフィルム/ドアミラーカ	リバー※ ¹ (ブラック/ホワイト)	¥55,000 (¥50,000)		A						A	A	A
ホイールキャップレス		¥-24,200 (¥-22,000)								(🛦)	(🛦)	(4)
ホワイトグリル※2、3		¥0 (¥0)										
		メーカーセットオプション合計				¥159,500 (¥145,000)			¥214,500 (¥195,000)			

^{※1:}ルーフフィルムのブラックを選ばれた際は、ドアミラーカバーはブリリアントブラック、ホワイトを選ばれた際はセラミックメタリックとなります。※2:ホワイトグリルの設定はガソリン車のみとなります。※3:色の組み合わせにつきましては「ボディカラー/ルーフ/ホイール・ホイールキャップ/グリル/インパネ組み合わせ表」をご確認ください。

メーカー希望車両本体小売価格()内は消費税抜き価格

メーカーオプション設定	なし						
機種名	15 SI	PORT	XD SP	ORT+	15 Sunl	it Citrus	15MB
放性力	2WD•AT/MT	4WD•AT	2WD•AT/MT	4WD•AT	2WD•AT	4WD•AT	2WD•MT
■メーカー希望小売価格	¥2,002,000	¥2,222,000	¥2,321,000	¥2,541,000	¥2,101,000	¥2,321,000	¥1,749,000
()内は消費税抜き価格	(¥1,820,000)	(¥2,020,000)	(¥2,110,000)	(¥2,310,000)	(¥1,910,000)	(¥2,110,000)	(¥1,590,000)

■15 Sunlit Citrus専用用品「専用キーシェル&フロアマット」

●キーシェル×2 (専用BOX付)
●フロアマット

※詳しくはアクセサリーカタログをご確認ください。

≪ リサイクル料金表 ≫

車			リサイク	ル預託金		資金管理料金	合計
半	白	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金	貝並官理科並	
MAZDA 2	15MB以外	¥5,930	¥2,700	¥0	¥130	¥290	¥9,050
MAZDAZ	15MB	¥5,580	¥2,430	¥0	¥130	¥290	¥8,430

●本カタログに記載の価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)です。価格については販売会社が独自に定めておりますので、詳しくは各販売会社におたずねください。また、保険料、税金(消費税除く)、登録などに伴う 諸費用や、各販売会社でセットする付属品の費用は別途申し受けます。 ●記載の価格には、パンク修理キット、タイヤ交換用工具が含まれています。 ●別途リサイクル料金が必要となります。

機種別減税対象車

●機種別減税対象につきましては、オフィシャルサイト内のエコカーラインナップ (https://www.mazda.co.jp/purchase/eco/) をご覧いただくか、営業スタッフにおたずねください。



						SKY	ACTIV-G		
			ĺ	15C/15 BD/1	15 Sunlit Citrus		15 SPORT		15MB
機種名			Ī	2WD (FF)	4WD	2\	ND (FF)	4WD	2WD (FF)
				6EC	C-AT	6EC-AT	6MT	6EC-AT	6MT
■車名・型式				マツダ•5BA-DJLFS	マツダ・5BA-DJLAS	マツダ	•5BA-DJLFS	マツダ・5BA-DJLAS	マツダ・3BA-DJLFS
■エンジン	型式					P5	5-VPS型		
	総排気量		L				1,496		
■燃料消費率	WLTC ₹-F 燃費 (国	上交通省審査値)*1、2	2 km/L	20.3	18.1	20.3	20.2	18.1	20.2
		市街地モード(WLTC-L)	16.6	15.3	16.6	16.6	15.3	16.3
		郊外モード(WL	.TC-M)	20.4	17.9	20.4	20.5	17.9	20.7
		高速道路モート	ヾ(WLTC-H)	22.4	19.8	22.4	22.0	19.8	22.1
	CO2排出量	'	g/km	114	128	114	115	128	115
	JC08 = - 燃費 (国	上交通省審査値)*1	km/L	21.8	19.8	21.8	_	19.8	_
	CO2排出量		g/km	106	117	106	_	117	_
	備考			燃費優良車 2030年度基準	_	燃費優良車 2030年度星學		_	_
■排出ガス	適合規制または認知	ミレベル				★★★★ 低排出ガス車 平成30年 第出ガス基準50米低減 国土交通大臣認定車			平成30年排出ガス規制適合
	WLTCモード	CO	g/km			1.15			1.15
	規制値・認定値	NMHC	g/km			0.05			0.10
		NOx	g/km			0.025			0.05
		PM	g/km			0.005			0.005
■車外騒音	適合規制レベル					平成28年騒音	f規制(M1A2A)適合		
	加速/近接		dB(A)	70 (規制値) /76	70 (規制値) /79		見制値) /76	70 (規制値) /79	70 (規制値) /77
■エアコン冷媒	種類〈GWP値※1〉・	使用量				HFO-1234	4yf⟨1 ^{※2} ⟩•360g		
■車室内VOC						自工会目標達成(厚生	三労働省室内濃度指針値以下)		
■環境負荷物質	鉛※3						重成 (1996年時点の1/10以下)		
							記部品のはんだ、圧電素子など		
	水銀※4						2005年1月以降使用禁止)		
	六価クロム						2008年1月以降使用禁止)		
							2007年1月以降使用禁止)		
=1144 / 6 11	カドミウム	W/ /= m == 7							
■リサイクル	リサイクルし易い材					バンパー、内装材などにリサ			
■リサイクル		材料表示			,,o4="-1" \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		イクルし易い熱可型性樹脂を使用 あり サイドデコレーション(15 BD/15 Si		SDOOT)

^{*1:}燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。

^{*2:}WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の 影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

^{※1:}GWP:Global Warming Potential (地球温暖化係数) ※2:フロン法において、乗用車カーエアコン冷媒は、2023年度以降、GWP150以下(対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。※3:鉛バッテリーは回収ルートが確立されていますので対象外となります。※4:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージへッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)

						SKYACTIV-D								
				XD/XE) BD		XD SPORT+							
幾種名				2WD (FF)	4WD	2WD) (FF)	4WD						
				6EC-	AT	6EC-AT	6MT	6EC-AT						
■車名・型式				マツダ・3DA-DJ5FS	マツダ・3DA-DJ5AS	マツダ・30	DA-DJ5FS	マツダ・3DA-DJ5AS						
エンジン	型式			S5-DP	TS型		S5-DPTS型							
	総排気量		L			1.498								
燃料消費率	WLTC ₹-F 燃費 (国土	上交通省審査値)*1、	2 km/L	21.6	19.2	21.6	25.2	19.2						
		市街地モード	(WLTC-L)	18.1	16.3	18.1	23.3	16.3						
		郊外モード(W	LTC-M)	21.3	19.0	21.3	25.0	19.0						
		高速道路モー	ド(WLTC-H)	23.8	21.0	23.8	26.3	21.0						
	CO ₂ 排出量		g/km	120	135	120	103	135						
	JC08 モ-ド 燃費 (国土	上交通省審査値)*1	km/L	24.2	21.9	24.2	27.0	21.9						
	CO ₂ 排出量		g/km	107	118	107	96	118						
	備考			燃費基準達成車	-	然費基準達成車 二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	然費基準代 0%達成車	-						
非出ガス	適合規制または認定レベル					平成30年排出ガス規制適合								
			g/km	0.63										
	規制値・認定値	NMHC	g/km		0.024									
		NOx	g/km			0.15								
		PM	g/km			0.005								
車外騒音	適合規制レベル					平成28年騒音規制(M1A2A)適合								
	加速/近接		dB (A)	70 (規制値) /71	70 (規制値) /72	70 (規制	値) /71	70 (規制値) /72						
	種類〈GWP値※1〉・	使用量			<u></u>	HFO1234yf〈1*2〉•390g								
車室内VOC	Δ/I ※ 2					工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値)								
環境負荷物質	鉛※3					- 会2006年目標達成(1996年時点の1/10 品:電子基板・電気部品のはんだ、圧電								
	水銀※4				15-47-19-141	四・电子								
	六価クロム					自工会目標達成(2003年1月以降使用禁止 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止	*							
	カドミウム					自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止	,							
リサイクル	リサイクルし易い材	料使用部品			バンパー	日エム日標建成(2007年)万以降使用票面 内装材などにリサイクルし易い熱可塑性	,							
	樹脂、ゴム部品への			ハンハ 、いる人はなどにサットフルしのい点可至は側面を使用 あり										
	植物由来素材使用語			インパネデコレーションパネル (XD BD)、コンソールサイドデコレーション (XD BD)、フロントグリル (XD SPORT+)、ラジエータタンク										
	リサイクル材使用部				. , , , , ,	アンダーカバー等								

^{*1:}燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。

※1:GWP:Global Warming Potential (地球温暖化係数) ※2:フロン法において、乗用車カーエアコン冷媒は、2023年度以降、GWP150以下(対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。※3:鉛パッテリーは回収ルートが確立されていますので対象外となります。※4:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージへッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)

^{*2:}WITCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の 影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

機種名		15C/XD	15 BD/XD BD	15 Sunlit Citrus	15 SPORT	XD SPORT+	15MB	
■シート	シート 材質		クロス	グランリュクス®※1	クロス	レザー/ラックス スェード®※2	クロス	
	カラー	-	ブラック	グレージュ	ブラック	オフブラック	ブラック	
■インテリア	エアコンルーバー加飾 内側	ブラック	ピュアホワイト	シトラス	I	ノツド	ブラック	
コーディネーション	外側	ブラック	ピアノブラック	サテンクロームメッキ	ガン	メタリック	ブラック	
	インパネ加飾	シルバー	ピュアホワイト	シトラス	ガン	シルバー		
	インナードアハンドル	<u> </u>	ルバー	シルバー	シルバー	シルバー		
	メーターリング	○(シルバー)	○(シルバー)/ △(サテンクロームメッキ)	○ (サテンクロームメッキ)	○(サテン	クロームメッキ)	○(シルバー)	
	インパネ	ブラック※3	グロスブラック/ ピュアホワイト/ グロスライトブルー	ピュアホワイト グロスブラック		オフブラック	ブラック※3	
	ステアリングスイッチパネル加飾	_	△(サテンクロームメッキ)	○(サテンクロームメッキ)	○(サテンクロームメッキ)		_	
	シフトベゼル	シルバー	サテンクロームメッキ	サテンクロームメッキ	ガン	シルバー		
	ドアトリム		クロス	グランリュクス®	クロス	グランリュクス®	クロス	
	フロントドアアームレスト	É	合成皮革				合成皮革	
	ステアリング	5	フレタン	本革巻	4	ウレタン		
	シフトノブ	-	フレタン	本革巻	4	本革巻		
	パーキングブレーキレバー	-	フレタン	本革巻	本革巻			
ボディカラー	エアストリームブルーメタリック	0	0	0		_		
	ソウルレッドクリスタルメタリック※4	_	0	0		0		
	スノーフレイクホワイトパールマイカ※5	0	0	_		0	0	
	プラチナクォーツメタリック	_	0	0			_	
	ジェットブラックマイカ	0	0	0	0 -		0	
	ポリメタルグレーメタリック	_	0	-		0	0	
	エアログレーメタリック	0	0	0		0	_	
	セラミックメタリック	_	0	_		_	_	
	ソニックシルバーメタリック	0	0	_		_		
	マシーングレープレミアムメタリック※6	_	0	_		0		
	ディープクリスタルブルーマイカ	0	0	_		_	_	
	アークティックホワイト	0	_	_	_		_	

※1:前席および後席左右のシート背もたれの前面、サイドサポート部内側、シート座面にグランリュクス®を使用しています。※2:前席および後席左右のサイドサポート部にレザーを使用しています。シート座面および背もたれにラックス スェード®を使用しています。※3:ブラックは材着色を表しています。 ※4:ソウルレッドクリスタルメタリックは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格55,000円(消費税抜き価格50,000円)高となります。※5:スノーフレイクホワイトパールマイカは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格33,000円(消費税抜き価格30,000円)高となります。※6:マシーングレープレミ アムメタリックは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格44,000円(消費税抜き価格40,000円)高となります。

^{●「}グランリュクス®」、「ラックススェード®」はセーレン株式会社の登録商標です。

○:標準装備、△:メーカーオプション

	○:標準装備、△:メーカーオブシ										メーカーオフション							
□ 1	15 BD/XD BD ルーフフィルム			ホイールキャップ				グリル						インパネ				
※1	ボディカラー	ボディ同色	ブラック	ホワイト	1	2	4	8	9	1	2	3	4	(5)	6	ピュアホワイト	グロスライトブルー	グロスブラック
1	エアストリームブルーメタリック	0	Δ	Δ	0	_	_	_	_	0	_	_	_	_	_	_	0	_
2	ソウルレッドクリスタルメタリック	0	Δ	Δ	_	0	_	_	_	_	0	_	_	_	_	0	_	_
3	スノーフレイクホワイトパールマイカ	0	Δ	_	_	_	_	0	_	_	_	0	_	_	_	0	_	_
4	プラチナクォーツメタリック	0	Δ	Δ	_	_	0	_	_	_	_	_	0	_	_	0	_	_
(5)	ジェットブラックマイカ	0	_	Δ	_	_	_	_	0	_	_	_	_	0	_	_	_	0
6	ポリメタルグレーメタリック	0	Δ	Δ	_	_	_	_	0	_	_	_	_	_	0	0	-	_
7	エアログレーメタリック	0	Δ	Δ	_	_	_	0	_	_	_	_	_	0	_	_	_	0
8	セラミックメタリック	0	Δ	_	_	_	_	0	_	_	_	_	_	0	_	_	0	_
9	ソニックシルバーメタリック	0	Δ	Δ	_	_	_	_	0	_	_	_	_	0	_	_	_	0
10	マシーングレープレミアムメタリック	0	Δ	Δ	_	_	_	_	0	_	_	_	_	0	_	_	_	0
(1)	ディープクリスタルブルーマイカ	0	Δ	Δ	_	_	_	_	0		_	_	_	0	_	_	_	0
ホワ	イトグリル仕様 ^{※2}																	
1	エアストリームブルーメタリック	_	_	Δ						_	_	Δ	_	_	_	_	0	_
4	プラチナクォーツメタリック	_	_	Δ	ホイールキャップレス				_	_	Δ	_	_	_	0	_	_	
(1)	ディープクリスタルブルーマイカ	_	_	Δ						_	_	Δ	_	_	_	_	_	0

☐ 15 Sunlit Citrus		ルーフフィルム			ホイール			グ!	ルル			インパネ				
%1	ボディカラー	ボディ同色	ブラック	ホワイト	- ホュール -		2	3	4	5	6	1ンハ本				
1	エアストリームブルーメタリック	_	_	0		0	_	_	_	_	_					
2	ソウルレッドクリスタルメタリック	_	_	0		_	0	_	_	_	_					
4	プラチナクォーツメタリック	_	_	0	専用アルミホイール (シルバーメタリック塗装)				□ 専用アルミホイール (シルバーメタリック塗装)	_	_	_	0	_	_	ピュアホワイト
(5)	ジェットブラックマイカ	_	_	0	(**************************************	_	_	_	_	0	_					
7	エアログレーメタリック	_	_	0		_	_	_	_	0	_					

	5 SPORT/XD SPORT+		ルーフフィルム		ホイール	グリル	インパネ		
※1	ボディカラー	ボディ同色	ブラック	ホワイト	- ホコール	9900			
2	ソウルレッドクリスタルメタリック	_	0	_					
3	スノーフレイクホワイトパールマイカ	_	0	_					
6	ポリメタルグレーメタリック	_	0	_	専用アルミホイール (切削加工:ブラックメタリック塗装)	メッシュグリル (グロスブラック)	15 SPORT:ブラック / XD SPORT+:オフブラック		
7	エアログレーメタリック	_	0	_	(333333	() () ()			
10	マシーングレープレミアムメタリック	_	0	_					

^{※1:}表内番号は同一色。※2:ホワイトグリル仕様はガソリン車のみに設定。